Vehmersalmen Suvasveden rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi 1998

Timo Jussila
Mikroliitti Oy

Kustantaja: Vehmersalmen kunta

Perustiedot:

Alue: Vehmersalmen kunnan puoleiset Suvasveden länsirannat ja saaret, sekä pienjärvet Suvasveden tuntumassa, sekä itäranta Vehmersalmen kirkonkylästä kaakkoon Putroniemen kylän alueella, Hormalahden eteläpuolella.

Tarkoitus: rantaosayleiskaavan vaikutusalueen muinaisjäännösten inventointi. Muinaisjäännösten saaminen kaavaan, jotta alueella vielä jäljellä olevat muinaisjäännökset eivät tutkimatta tuhoutuisi.

Tavoite paikantaa kaava-alueella mahdollisesti olevat muinaisjäännökset. Pääpainona oli ehjien ja vielä kajoamattomien muinaisjäännösten saaminen suojelun piiriin.

Suoritus kaikkien ranta-alueiden (100 m lähempänä rantaa) tarkastaminen silmämääräisesti rannalta tai veneestä käsin. Mikäli maasto vaikutti sopivalta muinaiselle asuinpaikalle, suoritettiin alueella tarkempi havainnointi (mm. koekuoppia) ja laajempi kävely ympäristössä. Kalliorannoilta pyrittiin havaitsemaan lapinrauniot. Asuinpaikkojen havaitseminen nojautui suurelta osin koekuopitukseen.

Työaika: kenttätyöaika: 18.5. - 30.5. ja 6.7. - 21.7. aikana 22 pv, 198 tuntia matkoineen,

Kustantaja Vehmersalmen kunta, 10 000 mk + alv

Tekijä: Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Tulokset:: kaavan vaikutusalueelta ei aiemmin tunnettu yhtään muinaisjäännöstä. Työn aikana löytyi neljä uutta kivikautista asuinpaikkaa, sekä yksi epämääräinen kiviröykkiö joka on mahdollisesti lapinraunio. Yksi asuinpaikoista on täysin ehjä, kahta asuinpaikkaa on tie osin runnellut.
Vehmersalmen kunnasta tunnettiin kaikenkaikkiaan ennen inventointia vain yksi kivikautinen asuinpaikka ja muutama lapinraunio.

Löydöt: Km xxxxxx, Saviastian paloja, kvartsi-iskoksia ja -esineitä

Vehmersalmen Suvasveden rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi 1998

Vehmersalmen muinaisjäännöstilanne

Vehmersalmen kunnan alue on ollut surullinen “valkoinen läikkä” Suomen arkeologisella kartalla. Laajasta keskeisten vesistöreittien halkomasta kunnasta tunnettiin ainosataan yksi kivikautinen asuinpaikka ennen inventointia! Tämä asuinpaikka onkin sitten eräs Suomen arkeologian klassisista paikoista - Vemersalmen Roikanmäki - jolla on vankka tutkimushistoriallinen merkitys Saimaan alueen esihistorian tutkimuksessa. Paikalla on kaivanut prof. C.F. Meinander 1940-luvulla ja hän on myös julkaissut tutkimuksensa tuloksia. Tämän asuinpaikan lisäksi tunnetaan kunnan alueelta muutama lapinraunio. Viime vuosina on arkeologi Jouko Aroalho Kuopion museosta hiihdellyt Suvasveden rantoja ja havainnut joitain vielä vahvistamattomia lapinraunioita. Mikään näistä aiemmin tunnetuista muinaisjäännöksistä ei osu lähellekkään tämän inventoinnin tutkimusaluetta.
Inventoinnin aikana asuinpaikkojen määrä kunnan alueella nousi 400% (mainio neuvostotyyppinen “tuotantosaavutus”) viikon kenttätyön tuloksena. Inventoinnin jälkeenkin voidaan kunnan arkeologista karttaa pitää edelleenkin pääosin valkoisena, joskin joitain lupaavia väriläikkiä jo hilpeästi pilkottaa osalla karttaa. Kunnassa pitäisi suorittaa laajempi muinaisjäännösten inventointi, jotta ilmiselvä muinaisjäännöspotentiaali saataisiin realisoitua suojelun ja tutkimuksen piiriin.

Alueen maasto, luonnon- ja muut inventointiin vaikuttaneet olosuhteet

Yleisin Saimaan alueen muinaisjäännöstyyppi on esihistoriallinen pyyntikulttuurin asuinpaikka. Nämä kivi-pronssi-varhaisrautakautiset asuinpaikat ovat sijainneet aivan rantaviivan tuntumassa. Saimaan vedentaso on muuttunut aikojen kuluessa. Korkein Muinais-Saimaan ranta (n. 4400 eKr.) on alueella lähes 100 m korkeustasolla. Tältä korkeustasolta nykyiseen tasoonsa on Suvasvesi laskenut n. 500 eKr mennessä, aivan pronssikauden lopulla. Tämän jälkeen on Suvasveden pohjukassa (=eteläosassa) saattanut tapahtua vähäistä vedennousua. Tämä merkitsee sitä, että muinaisjäännöksiä voi alueelta löytää jo noin metrin nykyrannan yläpuolelta eli käytännössä nykyiseltä rannalta aina korkeimman rannan tasolle. Rantakaava-alueen inventoinnissa voidaan kuitenkin jättää kauempana rannasta olevat muinaisrannat huomioimatta ja tämä supisti huomattavasti tutkittavaa aluetta. Kartta-analyysin perusteella voitiin pois sulkea vähemmän todennäköisinä tiettyjä rantakaistoja ja näin edelleen supistaa maastossa tarkastettavaa aluetta. Rakennettuja rantoja ja tontteja en tarkastanut.
Mahdolliset lapinrauniot eli kiviröykkiöhaudat on pystytetty kulloisenkin rannan tuntumaan, yleensä rantakallioille näkyville paikoille, joten näidenkin löytyminen kaava-alueelta on mahdollista.

Harjualue

Vehmersalmen halki kulkee pitkittäisharju, lounaassa länsirannalta Ritoniemestä lossinkohdalta itärannalle kirkonkylän läpi koilliseen Lempiälän niemeen ja edellen Savonsaaren ja Hietasalon

kautta Jänissaloon, josta harju katkonaisena jatkuu koilliseen kaartaen. Harjun maaperä on paikoin hiekkaa paikoin soraa, kuten harjuissa yleensäkin. Pyyntikulttuurin asuinpaikat sijaitsevat tyypillisesti kuivilla kovapohjaisilla ja tasaisilla hiekkakankailla, muinaisilla hiekkarannoilla. Tälläiset olsuhteet vallitsevat paikoilla joissa glasifluviaalinen muodostuma on ulottunut veden ääreen. Näin ollen kyseisen harjujakson alue on erittäin potentiaalista muinaisjäännösmaastoa niillä kortkeustasoilla, joilla Muinais-Saimaa on ulottunut harjun rinteille. Suuri osa harjujakson muinaisranta-aluetta on kuitenkin perusteellisesti rakennettu ja myllätty Vehmersalmen kirkonkylän alueella. Lempiälän niemen suunnassa on myöskin runsas mökkirakentaminen hävittänyt potentiaalista muinaisjäännösmaastoa. Ainoastaan muutamin paikoin harju leikkaa tämän inventoinnin tutkimusaluetta eli nykyistä rantavyöhykettä rakentamattomissa kohdissa. Näiltä kohdin sitten löytyikin kivikautisia asuinpaikkoja.
Erittäin potentiaalinen ja vielä suureksi osaksi (?) ehjää muinaisjäännösmaastoa on Ritoniemessä, kummallakin rannalla. Valitettavasti tutkimusalue ei ulottunut Ritoniemeen, sillä olen vakuuttunut siitä, että siellä odottaa usea mehevä muinaisjäännös löytymistään tai todennäköisemmin tutkimatta tuhoutumistaan. Tämän harjujakson alue pitäisi tutkia erikseen ilman rantakaava-alueinventoinnin rajoitteita. Suosittelen harjualueelle erillistä n. 5-8 päivän inventointia mahdollisimman pikaisesti, niin kauan kuin vielä jotain on tehtävissä harjun muinaisjäännösten pelastamiseksi.

Muut alueet

Maaperä kapean harjualueen ulkopuolella on avokalliota ja kivistä tai paikoin lohkareista hiekka/silttimoreenia. Tälläisessa maastossa, sen kivisyydestä riippuen, on harvemmin pyyntikulttuurin asuinpaikkoja, varsinkin jos lähistöllä on hyviä hiekkamaita. Leppävirran inventointi 1998 (yhdessä aiempien vastaavien inventointien kanssa) osoitti, että huonossakin maastossa voi olla suppea-alaisia tasaisia ja vähäkivisiä hiekkapohjaisia maa-aloja, jotka ovat kelvanneet esihistorialliselle ihmiselle asuinpaikaksi. Kartalta tälläisiä alueita on vaikea etukäteen paikantaa. Topografian perusteella voidaan rajata sopivia alueita, jotka paikanpäällä tarkastetaan ja jos maastossa havaitaan muinaisrannan tuntumassa hiekkakerrostumia moreenin päällä, tehdään paikalle koekuoppia. Valitettavasti nykyihmisellä on samat kriteerit kesämökin paikalleen kuin oli esihistoriallisella ihmisellä asuinpaikalleen. Parhaat ja todennäköisimmät asuinpaikkakohdat onkin useimmiten jo rakennettu, otettu “uusiokäyttöön”. Useimmissa tapauksissa en rakennettuja mökkitontteja tarkastanut (koekuopin), ellei paikalla ollut omistajaa lupaa antamassa.

Länsiranta - Enonlahti

Alueen rannat ovat arkeologin kannalta “surkeaa maastoa”, vaikeakulkuista kivikkoa ja jyrkkäpiirteistä. Tarkastin alueen pääosin veneestä käsin, rantatutumalla “sopivan oloisilla” rakentamattomilla paikoilla ja kulkemalla sitten rantaa muutamia satoja metrejä eri suuntiin rantautumiskohdasta. Enonlahden alueella osuin muutamiin varsin kohtuullisiin maastonkohtiin (mm. Koiraniemessä ja Siikaniemessä) mutta en pontevan koekuopituksenkaan jälkeen voinut todeta näissä paikoin mitään esihistoriaan viittaavaan. Länsirannan alue Enonlahdesta pohjoiseen on kauttaaltaan arkeologin kannalta hankalaa maastoa, enkä voinut todeta alueella kunnon muinaisjäännöspaikkoja rakentamattomilla rantakaistoilla. Sama koskee alueen pikkujärviä, joiden rannat ovat yleensä jyrkkiä ja jo siten sopimatonta asuinpaikkamaastoa. Sen sijaan oivaa Lapinraunio maastoa on alueella yllin kyllin, mutta en niitä kuitenkaan

pettymykseksenі havainnut.

Itäranta

Ranta-alueet harjujakson ulkopuolella ovat kivikkoisia, jopa louhikkoisia (kuten länsirannallakin), enkä havainnut joissakin vähäkivisimmissä paikoissa mitään esihistoriaan viittaavaa. Täälläkin harmikseni (puhtaasti ammatillinen rantarakentamiseen kantaaottamaton harmistus) totesin vähien parempien asuinpaikkamaastonkohtien olevan jo mökitetty.

Savonsaari, merkittävä ja mielenkiintoinen "muinaisrantamuseo"

Kävin Savonsaaressa elokuun lopulla yhdessä Kuopion museon harjoittelijan arkeologi Juha Hirvilammin kanssa. Lempiälänniemen kärjen itäpuolella oleva Savonsaari on osa Vehmersalmen halki kulkevaa harjua. Saaren keskivaiheilla harju kohoaa yli 100 m korkeudelle. Tällä kohden saaren etelärannalla on harju suhteellisen jyrkkä, sekä sorainen ja lohkareinen (glasifluviaalista ainesta kuitenkin eli ns. pyöreätä harjukiveä).
*Paikalla on Suvasveden piirissä **ainutlaatuinen**, komea ja hyvinsäilynyt muinaisrantatörmäsarja.* Saimaan korkein rantatörmä näkyy hienosti ja tämän alla Suur-Saimaan Vuoksen puhkeamista seurannut synkroninen rantatörmä. Sen alla on vaihtelevin välein Saimaan regression aikaisia erikorkuisia ja muotoisia rantatörmiä. Alemmilla rinteilla on fossiilisia rantavalleja. Koko Saimaan vesistöhistorian rantadata on alueella selkeästi esillä. Paikalla on monenlaisia fossiloituneita rantavoimien töitä ja tuloksia. Saimaan muinaisrantojen kokeneena tutkijana en voi olla korostamatta paikan suurta merkitystä erilaisille rantatutkimuksille ja demonstraatioille. Paikka on erittäin havainnollinen geologian ja maantieteen ekskursiokohde (opastauluja!). Tulen ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa tekemään tutkimusretken paikalle, jolloin dokumentoin ja mittaan rantamuodostumat (liittyen erääseen lajempaan rannanmuodostumistutkimukseen, sekä pohjoisen Saimaan rannansiirtymiskronologian laatimiseen tähtäävään tutkimukseeni).

Suosittelen ja toivon että Savonsaaren etelä- ja itärinteet tavalla tai toisella pyrittäisiin säilyttämään nykyisessä tilassaan.

Savonsaaren koillis- ja itäranta on alemmilla tasoilla maaperältään hiekkaa (ylempänä soraa) ja siten mitä parhainta pyyntikulttuurin asuinpaikkamaastoa. Koekuopituksessa ei kuitenkaan tällä kertaa ollut onni myötä (sitä tarvitaan kun potentiaalista rantaviiva on eri tasoilla yhteensä useita kilometrejä). Emme havainneet alueella mitään esihistoriaan viittaavaa. Saarella pitäisi oleskella muutama päivä systemaattisen koekuopituksen merkeissa, jonka jälkeen voidaan varmasti sanoa jotain Saaren nykyisestä asutuksesta.

Espoossa 28.8.1998

Timo Jussila
Mikroliitti Oy


Haukijoki
Kirnumäki
Kumpumäki
Virtala
Roikanvesi
Vehmersalmen lauma
Hornalahti
Taipale
Murronsuu
Vehmersalmi
Vuorisalo
22,2
539
Saaripera
Lempelänniemi
Savonsaari
Latukka
537
Kohti
Laukkanen
Jänissalo
Ahola
Vuori-Kukkari
Enonlahti
Kalaniemi
Enonniemi
Nukuranjoki
536
VEHMERSALMEN SUVASVEDEN RANTAKAAVA-ALUEEN MUINAIS-JÄÄNNÖKSET
LAPINRAUNIO
ASUINPAIKKA
MUINASRANTOJA

VEHMERSALMI 5 / 0 SAAHKARI-SYRJÄKANGAS

Ajoitus: **nuor kivikausi** Laji: **asuinpaikka**

Kartta: 3244 05 VEHMERSALMI
x: 6961 21 y: 3554 58 z: 93 ±1 m

Tutk: Jussila T 1998: inventointi,

Löydöt: Km 30908:1, 6 g 2 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998.
Km 30908:2, 5 g 1 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1998. Diar 28-08-1998. Seinämän paksuus 8 mm, sekoitteena hienoksi hakattu asbesti. Seinämän ulkopinta on sileä ja koristeeton, joskin siinä erotttuu mahdollinen ohut kampaleimapainanne tai viiva koriste-elementti.

Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 1.8 km SE, Saahkari-järven pohjoisrannalla, rannasta n. 40-60 m, Syrjäkankaan talosta 120 m SE, Lempiälännimentien eteläpuolella 130 m, metsätien lounaispuolella 50 m, Miettilä-Putronimemi kylien (ja samalla tilan) rajalla, valtaosa rajan länsipuolella (Miettilän kylässä).

Huomiot: Asuinpaikka on Vehmersalmen kirkonkylän läpi kulkevalla harjulla (Ritokangas-Lempiälänniemi). Täällä kohden harju viistää Saahkarijärven pohjoisrantaa. Järvi on metrin Suvasvettä korkeammalla tasolla. Asuinpaikan kohdalla harju mataloituu kaakkkoon mentäessä ja kohdalla on muinainen niemeke ja lahdenpoukama. Asuinpaikan aikainen muinaisranta on siis ollut etelä-kaakkoisranta. Nykyinen rantatörmä on korkea ja jyrkkä. Sen yläpuolella on muinaisia rantatörmiä ja valleja, ja niistä alimman vallin kohdalla ja takana on asuinpaikka. Paikalla on ainakin kaksi asumuspainannetta vierekkäin lounais-koillinen suuntaisen vallin takana, muinaisen korkeamman rantatörmän alapuolella. Löydöt tulivat koillispuoleiseen painanteeseen tehdystä koekuopasta. Painanne on osin kylä/tilarajan kohdalla, joka oli pailkalla käydessäni merkitty maastoon kepein ja raivattuna linjana.Asuinpaikka rajoittuu lännessä nykyiseen rantatörmään. Itäraja jäi epäselväksi; periaatteessa asuinpaikka voi ulottua Lempiälänniemen tielle asti. Asuinpaikka on täysin ehjä ja koskematon.


Karttaotteet seuraavalla sivulla




Asuinpaikkaa kuvattuna itään (itä-kaakkoon). Taustalla häämöttää Aholan pellot. Valkoinen auto on metsä- ja mökkitien risteyksessä.

VEHMERSALMI 5 / 0 SAAHKARI-SYRJÄKANGAS

400x400 m



Peruskarttaote 2x2 km





Asuinpaikkaa kuvattuna lounaaseen. Keskellä kuvaa lapion kohdalla painanne. Kylän raja kulkee jokseenkin polun kohdalla. Taustalla nykyinen rantatörmä.

VEHMERSALMI 6 / 0 LEMPELÄNNIEMI-HORKANLAHTI

Ajoitus: **nuor kivikausi** Laji: **asuinpaikka**

Kartta: 3244 05 VEHMERSALMI
x: 6960 13 y: 3556 26 z: 91 ±1 m

Tutk: Jussila T 1998: inventoint,


Löydöt: Km 30607:1, 12 g 5 kpl savi astia/säiliö saviastia Pöljä-Jysmä (saviastian paloja). Jussila T 1998. Diar 28-08-1998. Asbestisekotteisia saviastian murusia. Joukossa on yksi reunapala. Reuna on levennetty kumpaankin suuntaan. Reunan paksuus on 8 mm.

Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 3.8 km SE, Lempiaälänniemen SW-osassa, Horkantaipaleesta n. 300 m SE, Horkanlahden rannasta n. 80 m, Lempiälänniemeen menevän tien NE-puolella 30 m, sähkölinjan alla, vanhan metsätien kääntöpaikan NW-puoleisen haaran alkupään kohdalla. Asuinpaikan merkkejä tästä paikasta 200 m matkalla SE sähkölinjan kohdalla ja heti sen pohjoispuolella.


Huomiot: Koordinaattien osoittamasta paikasta löysin vanhan jo metsittyvän metsätien pinnasta saviastian paloja. Tein koekuoppia samalle korkeustasolle (matalan muinaisen rantatörmän-vallin liepeille) sinne tänne tästä paikasta kaakkoon. Selviä asuinpaikan merkkejä totesin koekuopissa n. 170 m löytöpaikasta kaakkoon, sähkölinjan pohjoispuolella. En tosin saanut irti mitään löytöjä, mutta kuopissa oli mielestäni syvälle (n. 20-30 cm) ulottuva kulttuurikerros. Tämä likamaa-alue ulottui kaakossa niemen pohjoisrannalle menevän mökkitien kohdalle asti.Kyseessä lienee laaja asuinpaikka-alue, jonka luoteisraja jäi epäselväksi. On mahdollista, että asuinpaikka on saattanut seurata laskevaa veden tasoa nykyiselle rannalle asti. Asuinpaikan kohdalla nykyisellä rannnalla on kaksi-kolme metriä korkea törmä. Ranta rakennettu, siellä on kesämökkejä. Mökkien tonteille en nyt mennyt kaivelemaan, koska paikalla ei ollut ihmisiä ja luvatta en koekuoppia pihamaille halunnut tehdä. Pieni vapaa rantakaista Horkantaipaleen eteläosassa osoittautui tyhjäksi. Alueen eteläosassa (mökkitien haaran kohdalla) on kapea rantakaistale rakentamatta. Täällä kuitenkin törmä loivenee ja maaperä alkaa muuttumaan kivikseksi, joskin alemmilla korkeustasoilla on edelleen vähäkivinen hiekkainen maaperä. Tämäkin rantakaistale osoittautui tyhjäksi. Alue on harjua. Maaperä alueella on hiekka-hienohiekka. Harjun laki ja ylemmät rinteet ovat tällä kohdalla kivisiä. Kasvillisuus on nuorta mäntymetsää. Alueen pohjoisosa, koordinaattien länsi-pohjoispuolinen alue on vanhaa laikutettua hakkuualuetta.

karttaotteet seuraavalla sivulla

400x400 m



Peruskarttaote 2x2 km





Asuinpaikan maisemaa, kuvattu koilliseen. Löytöjä tieltä lapion kohdalta.

VEHMERSALMI 7 / 0 KORHOLANKANGAS

Ajoitus: **nuor kivikausi** Laji: **asuinpaikka**

Kartta: 3244 05 VEHMERSALMI
x: 6961 50 y: 3554 20 z: 92 ±1 m


Tutk: Jussila T 1998: inventoint,

Löydöt: Km 30909, 9 g 3 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Metsätien pinnasta.


Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 1.4 km SE, Korholankankaan eteläosassa, Saahkari-järven luoteispuolella, 200 m järven luoteispohjukasta, Luuniemeen vievän tien luoteispuolella, harjun lakitasanteen päällä, tasanteen reunalla kulkevan metsätien tienoilla.

Huomiot: Asuinpaikka on Vehmersalmen kirkonkylän läpi kulkevalla harjulla (Ritokangas-Lempiälänniemi). Tällä kohdalla on Saimaan muinainen lahti, jonka koillisrannalla asuinpaikka on. Löysin asuinpaikan merkkejä harjun laella, törmän äärellä kulkevalta metsätieltä, ruokataukoa viettäessäni. Koska paikka ei varsinaisesti kuulunut tutkimusalueeseeni, en tutkinut tarkemmin muinaisjäännöksen ulottuvaisuutta.

400x400 m



Peruskarttaote 2x2 km



VEHMERSALMI 8 / 0 HORKANLAHTI N

Ajoitus: **nuor kivikausi** Laji: **asuinpaikka**


Kartta: 3244 05 VEHMERSALMI
x: 6961 88 y: 3555 13 z: 98 ±1 m
p: 6961 88 i: 3555 13

Löydöt: Km 30911:1, 20 g 2 kpl savi astia/säiliö saviastia varh asbesti (saviastian paloja). Aroalho J 1998. Diar 28-08-1998.
Km 30911:2, 12 g 1 kpl kvartsi työstöjäte kaavin (kvartsikaavin). Aroalho J 1998.


Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 2.1 km E, Lempiälänniementien varrella, Horkanlahden talosta 260 m NW, kivisen harjanteen eteläpuolisella tasanteella.

Huomiot: Paikan havaitsi Jouko Aroalho Kuopion museosta käydessämme yhdessä Lempiälänniemen kärjessä ja Savonsaaressa Elokuussa 1998.

400x400 m



Peruskarttaote 2x2 km



VEHMERSALMI 9 / 0 LEMPIÄLÄNNIEMI-PITKÄNIEMI

Ajoitus: **ajoittamaton** Laji: **tunnistamaton**

röykkiö : mahd. lapinraunio

Kartta: 3244 04 ENONLAHTI
x: 6959 36 y: 3557 32 z: 92 ±1 m

Tutk: Jussila T 1998: inventoint,

Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 5.2 km SE, Lempiälänniemen länsikärjessä, Pitkäniemen NE kärjessä olevan valkaman NW puolella n. 70 m , mäen laen itäreunalla.

Huomiot: Paikka on kapean harjun päässä, parikymmentä metriä rannasta, jyrkän rinteen laen reunalla. Maaperä on paikalla hyvin kivistä, joskin hiekka-sorapohjaista. Rinteen laen kulmassa, muinaisen niemen kärkinipukassa on sammaleen peittämä n. 3.5 x 3 m laajuinen kivilatomus. Latomus erottuu kohoumana ympäröivästä kivisestä maaperästä. Kivet lonksuvat niillä astellessa latomuksen kohdalla. Kyseessä saattaa olla lapinraunio. Vieressä, muutama metri idempänä on toinen vieläkin epämääräisempi kiveys, jossa on kraatteri keskellä. Kivet ovat alueella paksun sammalen peittämiä ja on vaikeata todeta latomuksia ihmisen tekemiksi röykkiöiksi ilman tarkempia tutkimuksia. Kyseessä saattaa olla rantavoimien työn tulokset, mutta toisaalta on vahvoja syitä (mm. rakenne ja sijainti) epäillä kiveyksiä ihmisen tekemiksi mahdollisiksi hautaröykkiöiksi. Paikalla käydessäni oli mukanani arkeologit Jouko Aroalho ja Juha Hirvilammi Kuopion museosta.

400x400 m



Peruskarttaote 2x2 km

